ВЛОКНОТ



960 К северу в 13 км от устья Дмитрия высота 428,2 м. От этой высоты по азимуту 240° 1400 м.

10.07.01

960 60° 39' 10,7" 103° 32' 55,8"

ДАТА

Правый берег реки, тер-ряки 70 х 8, отмели наши кости в реку перед позиции возрастом 70-100 сколы них пушек

Ин	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К	8	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14
	10	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14
Д	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
З	14	15										
1×4	12×4	12×13										
З	35	3										

Сосна по краю кочки. Была сорвана листва 3-4 поверхности на 360°

Я хожу по хаеке
Поедая хулику
Сам себе я думаю
"На... эта хаеке?"

Купено много хулики
Чтоб ходить по хаеке
Не болеть хулики
Сдох бы я на хаеке
Дерьмо весь в хаеке
Но имеем хулику
Мы пройдем по хаеке
Если хватит хулики

Но протухла хулика
А осталась хаеке

Нам помочек хулики
Сохраним хаеке
Но протухла хулика
И если мы в хаеке
Мы отварим хулику
Прямо тут же в хаеке
Поедим мы хулику
И пошлем хаеку
Многие без хулики
Умирали в хаеке
Не ходите детки
В хаеку без хулики

Мир хорош – бед хватит
А товарищ – с хулиганом
Одходные хватку
Экономные хулитку.

Нету в Гатчине хватит
Что ли тут начальник
Семи родная хулитит
Может попадется

Звездочка – это хватка
Солнце – это хулиган
Если светит хулиган
Надеемся на хватку

Кривда – это хватка
Правда – это хулиган
Мы ~~так~~ отрицем хватку
Мы ~~и~~ примем хулиганку.

11.07.2001.

961. Выход разреза на обочину

ДАТА

60° 36' 22" 0 103° 33' 47" 0

0,5 м. от склона горы, подрезка

[illegible] с [illegible] у нет [illegible]

перпендикулярно ~~болоту~~ склона по

краю большого болота.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	13×10
h	5	5	5	5	5	5	5	5	3

10	11	12	13	14	15	16
13×13	13×13	13,5×13	13,0×13	13,5×13	13,5×13	13,5×13
3	3	3	3	3	3	3

На глубине 53 - 58 см, сло
наклонно идет поверх-
ный горизонт мощностью.
Под ним горизонт от
мощностью 8 см очень плотный
с черными обрастаниями тор
ных земель.

От устья Дверцуна по
азимуту 20° 10 км высота
434,8 м. От этой высоты
по азимуту 230° 2700 м.

13.07.01 Дорошин

962

ДАТА

На ю 4,5 км от устья Дверцуна
высота 410,5 м. От высоты
на 230° 1600 м. Правый берег
Дверцуна.
Отдельные куски гарця 6
хаотично под горкой.
Сосна - шейка 25 см. маркировка 962

№ сл.	1	2	3	4	5	6	7	8
Л S	10×10	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	12,5 ×12,5	-"-
h	5	5	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-

9	10	11	12	13	14	15	16
12,5 12,5	14,0× 14,0	14× 14	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-
5	3	3	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-

Вторая сосна в 1,5 м от
пробы на ствол на корке,
шейка 26 см,
маркировка 962-2с

530

964 Дрюшин 14.07.01

60°27' 33,1"
103°31' 15,4"

ДАТА

Отложить верховой торфяник, заросший ягелем.
На С-ст брать жадного 2 км

час.	1	2 ... 6	7 ÷ 10	11 ÷ 19
S	10x 10	— " —	12 x 12	14,5 x 14,0
h	5	— " —	5,94,↓ 5	3

На глубине 60 — 62 см

инородная прослойка — смена льда толщиной 3 см

На глубине 75 см поч. гр.
мерзлота 80 см

Домодедовский, район устья Умилткова. Юго-восточнее в устье в 1 км высота 342,2 м. От вышки на запад 2400 м. Болото на правом берегу Домодедовского.

963 Дорошин 15.07.01

60° 24" 27,4"
103°, 28" 45,8"

ДАТА

Торфяник на пологом склоне долины распадка. Мерзлота 53

Ст	1÷2	10,11	12-17
S	10x10	14x14	14x14
h	5	3	3

Кустарничек в мерзлоте до 8 см.

На соседней точке вдоль сосна 39 см порядковая 963 с

Водораздел между устьями Усмистоки и Бруки. на левом берегу высота 349,8 м. от вышки точно на запад 1300 м.

965 Дорожин 15.07.01

ДАТА

60° 20' 52,94"
103° 26' 40,3"

Торфяник на пологом склоне долины. Левый берег ручья.

Сосна на лесной пробы, глубина шейки 36,5 см.

Мерзлота 50 см.

Н	1÷8	9	10	11	12-18
S	10×10	14×12			14×15
h	5	4	3	3	3

Долинидукон, район устья Берея. От устья Берея на С-В 7 км высота 346,0 м. От высоты по азимуту 280° 1200 м.

16.07.01.

966 Дорожка

ДАТА

Мерзлота 41 см

Копкарник по полочку удо Долинн. Берея. со слоями полыда.

60° 18' 43,1"
103° 22' 56,0"

см	1÷6	7	8	9	10-R
S	10×10	11×13			14,5×13,5
h	5	5	3	3	3

На соседних копках было 3 сосуда

966-1с	966-2с	966-3с
36 см	56 см	41 см

Длемидуков, от устья
бухты по азимуту 350°
900 м.

7.07.2001. 11⁴⁰ ДАТА

Отрывок кривой

96 Z N 60° 14' 49,0"

E 103° 18' 20,0"

№	1-6	7-8	9-10-11	12-13
S	10×10	10×10	12×12	14×13
h	5	5	4	3

Отмерено на глубине 5 см.

На 12 см. от начала отрезка

один поперечный разрыв, ко-

лотность 3 см.

Отдельные точки б.

хорошо видны

Район устья Джелинду кан.

От устья по азимуту 17°
5700 м

7.07 2001 17 20

ДАТА

Дорожник
Первый
968

N 60° 12' 40,7"
S 103° 17' 41,7"

Глубина шурфа
52 см

Торфянник на полном
склоне в долине руч

N	1-8	9-12	13-16
О	10×10	14×14	14×14
h	5	3	3

В шурфах 1 слой 3 см
прел коричневый 3 см
коричневый горизонт 3 см
ферр 3 см мокрые 1 см
торфянистая горизонт и грунт

На соседней кочке было:
сосна Ø5 глубина 37 см
сосна 25 глубина 23,5 см

От устья Дмитриевского
по азимуту 60° 1100 м

18.07.01 Дорошин

970

ДАТА

Мох очень рыхлый
мерзлота 47

1÷9	10-14
10×10	14×13,5
5	3

После 14 слоя — грунт

Теперь, в 3 км севернее устья Жужмы высота 405,5 м. От высоты по азимуту 82° 2300 м.

Ф 71 18.07 2001 - 19 40

Дорожкин
Кривоносов

ДАТА

N 60°11'27"
S 102°43'22"

Отдельные кости на поверхности
Скопление фаланг. Правая берц
Рядом Иванова Клементьева.

N	1-8	9-10	11-16
S	10×60	14×14	14×14
П	5	3	3

На кости взяты соскобы
карандаш и нож 32 см

Тэлере.
От устья Н. Нюмлигда
по азимуту 350° 800 м.

972 Дорошин 19.07.01 ДАТА

Полонт правобережной долины ручья, заросшие в лиственничном лесу (гахлом)

60°10'17,9"
102°32'42,2"

Порядок 55 см

См	1 – 8	9 ÷ 15	16 ÷ 17
S	10×10	14×14	14×14
h	5	3	2

P

Тэдэрэ. Выше ~~устья~~ ручья "Три шиверы" по правому берегу первый безымянный ручей (≈ 3 км.) от устья ручья по азимуту 50° 600 м.

N 60°08' 49,1"
E 102°16' 55"

ДАТА 19.07.2001
1930

974 Дорисин Кривцов

N	1-8	9-12	13	14	15
S	10×10	14×14	14×14	14×14	14×14
h	5	4	3,5	2,5	3

При сомкн. с соседним кругом

1с – 24 см

2с – 21 см

3с – 17,5 см

Сопутствующие породы: заяц 6 ед. [illegible] [illegible] при сомкн.

слойность 4 см. h мерзлоты 56 см.

На восток от устья Тэтэрэ 1700 м.

969 18.07.2001 14⁰⁰ Криворов С.

от устья Жуси 500 м. ДАТА

вверх по Тэтэрэ и затем 200 м.

от левого берега Тэтэрэ ⊥ 200 м до склона горы.

Молодой торфяник 50×50 м. под не очень крутым склоном горы. Плоский. До русла Жуси ≈ 100 м. До склона 10 м.

N	1-9	10-14	15	16	17
S	10×10	14,5×15	15×15	15×15	14×14,5
h	5	3	2	4	4

Глубина залегания мерзлоты 45 см, толщина мерзлоты до грунта 25 см. В мерзлоте до глубины 17 см. расположены многочисленные волнистые косые слои черного цвета. Косослойность 3 см. С 14 слоя встречаются вкрапления гипса.

Растительность: лиственница, голубика, бодуньник. Деревья ≈ 1 м. друг от друга ⊥ к склону

10-3.

973 Крылов С. 19.07 13 30 Район устья Тарата

00 м. вверх от левого притока р. Каменный, правый берег, 7 3 км. от устья.

Неровный нестарый торфяник в плоской пойме реки, ручей практически не течет, 20 м. от крутого склона горы. ⊥ к склону юг.

Поверхность кочки и мерзлоты выпуклая. Глубина залегания мерзлоты 50 см. В торфе на глубине 45 см. темно-бурая прослойка. Последние 2 слоя мерзлоты очень тонкие. Глубина мерзлотного слоя 15 см. Опирается на линзу льда.

N	1-5	6-7	8-12	13	14	15	16-12
S	10×10	11×12	10×10	10×8	12×11	8×8	11×11
h	5	5	3	4	3	3	3

Растительность: кедр, ель, береза, сосна, очень редко. Багульник, трава и т.д.

Л-01 – лабаз 3м50см

С-02 – ребенис лабаза 0,35 м

Л-03 – над ручьем, хаотич

Л-04 – хаотичный лес с средними лесами
60°53'14,3"
101°43'11,5"
от Прилеп 9,62 км по азимуту 293°

Л-05 — " — " —
— " —
— " — 8,45 км —
— " — 292°
60°52'58,5"
101°44'21,7"

Л-06
60° 52' 44,5"
101' 45' 18,8"
от Прилеп 7,5 км по аз. 292°
Склон хлмя с лесом

Л-07 от пункта 6,3 км по аз. 292°

ш. 60°52' 31,4"
д 101°46' 33,0"

03.08.01

П 2001-01 ДАТА

63° 58' 27,0" 60° 54' 06,2"
94° 33' 06,0" 101° 42' 05,2"

На карте точка П-01

Площадь 1 м² глубина ~10 см

Проливание, отмучивание, просмотр камней на месте.

~~←~~

От лабаза на пересечении рек ~~реки~~ по азимуту 33° 0,9 км. Плоская долина.

ТУ Подстилающая порода — туфопесчаники

10.08.01

Отобрано дополнительно 3 м².

04.08.01

П-2001-02

ДАТА

Привязка от лобаза на пересечении разрезов по А. 35° – 1,91 км.

ш. 60° 54' 33,0"
д. 101° 42' 45,6"

Площадь 2 м²

Подстилающая порода – собраны образцы 2-х пород.

Склон холма ≈ 5°. Каменистый грунт.

11.08.01

Отобрано дополнительно 5 м².

05.08.01

П2001-03

ДАТА

От избы на подъеме разрезов по ул. лугу

35° 3,3 км.

60° 55' 11,0"
101° 43' 39,5"

Площадь 2 м²

Подстилающие породы собрать в пакет.

Склон холма ~5°, Каменистый грунт.

Ф В шлихе много ≈20 образований темного цвета (уголь, сильно минерализованный), остроугольной формы, переходных форм не наблюдается. Verte.

Размер угольков 3–6 мм, причем абсолютно не проявляется растительных форм или их фрагментов.

Все (кроме двух) угольки отложены в банке на костре. При прокаливании наблюдается горение как у каменного угля с образованием золы серо-коричневого цвета.

В шлихе две фрагмента минерала (породы) ~8 и 3 мм темно-серого цвета, не похожих на подстилающие породы. На большем из них виден треугольная структура



05.08.01

П2001-04

ДАТА

От лабаза на пересечение разрезов по азимуту 34°

4,35 км.

Пологая долина ~1–2°

Груит-шельфовая линия.

Площадь 2 м²

60° 55' 36,5"
101° 44' 14,6"

В шлихе 264 (33×8) кусочков угля, подобных кусочкам из предыдущей пробы.

Оставлено ~10 образцов, остальные сложены в банке на костре.

10.08.01

П-2001-05

Улабада на пересечении разрезов.
Площадь 2 м²

П-2001-06.

ДАТА

≈ 500 м. от Приисканы по западному разрезу, где разрез первый раз выходит на материк.
Осмотрена ямка чухарной купалоки. В более ямке найден кусочек камня, идентичный по внешнему виду Телеутскому месторожд.

Микромарши.

"Раньше дождик до обеда."
Утверждал Андриоченов

"~~Все беды от книг~~"
~~Так сказала Пенелопа~~
Предсказанье не сбылось
Промочили нас дожди насквозь
Мокли мы три дня подряд
Кто какому будет рад?
Чтобы время скоротать
Стали мы стихи слагать
Ритмы подбирала Джекки
Я же амба блюл размер

ДАТА